

Miele

Miele PWM 307



PWM 307 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und einer kürzesten Laufzeit von 59 min für einen hohen Wäschedurchsatz.



- Trommelvolumen 64 l , Füllgewicht 7 kg
- Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select
- Gründliche Reinigung durch Standard-Waschprogramme



EAN: 4002516320845 / Artikelnummer: 51307172ZER / Materialnummer: 11470760

Bauform und Ausführung

| | |
|--|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Evolution |
| Front | Lotosweiß |
| Beladungsmenge in kg | 7 |
| Trommelvolumen in l | 64 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |

Anwendung

| | |
|---|---|
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für den Haushalt | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |

Leistungsdaten

| | |
|---|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 7 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,14 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 49 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 0,98 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
| Restfeuchte bei Kaltpülen in % | 48 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1600 |
| g-Faktor | 704 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |

Steuerung

| | |
|---|------------------------|
| Steuerungstyp | M Select Kleine Riesen |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |

PWM 307 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und einer kürzesten Laufzeit von 59 min für einen hohen Wäschedurchsatz.



| Dosierung | |
|--|--------------------------------|
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| CapDosing | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 2N~ 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 4,6 |
| Gesamtanschluss in kW | 4,8 |
| Absicherung in A | 16 |
| Mögliche Spannungsvariante 1 | |
| Elektroanschluss | 230V~ |
| Heizleistung in kW | 2,3 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,5 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Laugenpumpe | DN 22 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 596 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 714 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 944 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 98 |
| Bruttogewicht in kg | 102 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 2820 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 1 |
| Ausstattung | |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Profi Stoßdämpfer | • |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
| EcoSpeed | • |
| Effiziente Schöpfrippeutechnik | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |

PWM 307 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und einer kürzesten Laufzeit von 59 min für einen hohen Wäschedurchsatz.



| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
|--|-----|
| Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg | 7 |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Schleudereffizienzklasse (A-G) | A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "eco 40-60" in kWh | 45 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l | 37 |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D) | A |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW | 72 |
| Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min. | 199 |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Mo.-Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierte Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

autorisierter Miele-Fachhändler * PROfaeseke GmbH * Wäschereiplanung * Energiemanagement *
Bahnhofstraße 22 * 58313 Herdecke * Tel.: 02330 – 659859 * Fax: 02330 – 659860 * www.profaeseke.com *
info@profaeseke.com