

Miele

Miele Waschmaschine PW 5082 XL
verschiedene Ausführungen erhältlich



PW 5082 XL [EL DP 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 54min und Laugenpumpe.



- Trommelvolumen 80 l, Füllgewicht 9 kg
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient - niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudерergebnisse - Restfeuchte 50 % *, g-Faktor 440
- Einfachste Bedienung durch Drehwahlschalter und Klartextdisplay

EAN: 4002516256113 / Artikelnummer: 515082X3D / Materialnummer: 11375900

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Octoplus
Front	Octoblau
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9
Trommelvolumen in l	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,055
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	54
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	54
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1200
g-Faktor	440
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	ProfilLine B Symbol
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PW 5082 XL [EL DP 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 54min und Laugenpumpe.



Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Patentierter Flüssigdosieradapter	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	6,3
Gesamtanschluss in kW	6,5
Absicherung in A	10
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	727
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	140
Bruttogewicht in kg	148
Maximale Bodenbelastung in N	2330
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<lt/>70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,3
Ausstattung	
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•

PW 5082 XL [EL DP 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 54 min und Laugenpumpe.



Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

autorisierter Miele-Fachhändler * PROfaeseke GmbH * Wäschereiplanung * Energiemanagement *
Bahnhofstraße 22 * 58313 Herdecke * Tel.: 02330 – 659859 * Fax: 02330 – 659860 * www.profaeseke.com *
info@profaeseke.com